



## 二、中部山原区

包括日瓦、赤土、巨龙、省母4乡40个行政村,人口占全县总人口的31.6%,劳动力占全县的32.6%,土地21.71万公顷,占全县土地总面积的29.6%。

本区为高山峡谷与丘状高原过渡地带,地形由峡谷逐渐向地势开阔高原地带延伸,气温偏低,热量不足,无霜期较短,河谷底部年均气温 $12^{\circ}\text{C}$ ,稳定通过 $0^{\circ}\text{C}$ 的日数为200天, $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 的积温为 $3000^{\circ}\text{C}$ ,年日照数2000小时,年均降水350~450毫米(集中在7~9月)。本区日瓦和巨龙下半乡以养殖黄牛、羊、猪、鸡为主,次是牦牛、驴、骡等;赤土和省母、巨龙上半乡主要以牦牛、黄牛、羊(80%是黄羊)和猪为主,次是马、骡。

区内土壤以山地棕壤和暗棕壤为主,砂土薄,养分含量较低,有机质不易分解。本区主要受干旱、冰雹、洪水和泥石流等自然灾害影响。

## 三、北部丘状高原区

包括木拉、色拉、傍河、金珠、桑堆、邓坡6个乡镇49个行政村,土地34.56万公顷,占全县总面积的47.2%,人口占全县的49.3%,劳动力占41.3%。

本区地势起伏不大,较平缓,平坝山原较多,海拔高,气候恶劣,气温低,多干燥,全年无绝对无霜期,年均气温 $4^{\circ}\text{C}$ ,稳定通过 $0^{\circ}\text{C}$ 的日数为70天, $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 的积温为 $500^{\circ}\text{C}$ ,年日照时数2622.7小时,年均降水量为700毫米(集中在6~9月)。本区农作物主要有青稞、马铃薯和元根,次有少量小麦,属一熟作物区。养殖以牛(牦牛、黄牛、犏牛)、羊(绵羊)、马和猪为主。

土壤以高山草甸土和亚高山草甸土为主,土层较厚,养分较少,缺乏有机质。干旱、冰雹、霜、雪灾、洪涝是本区常见自然灾害。

# 第三节 农业种植

## 一、粮食作物

稻城县粮食作物主要以青稞、小麦、玉米为主。1991~2005年,农业生产依托科技,大力发展无公害和优质特色农产品(如马铃薯、荞麦、蒙自辣椒和大豆等),年种植面积在0.31万公顷左右。马铃薯常年播面在180~233.33公顷之间,大豆常年播面13.33公顷,荞麦常年播面为5.33~6.67公顷。

## 二、经济作物

### (一)油料

受气候、种植习惯和耕作技术限制,油料作物在稻城经济作物中仅少量种植。2004年,围绕推进产业结构调整,经论证和实地考察,县农业部门在东义片区的吉呷乡吉尔同村示范种植油菜0.67公顷,获得成功。2005年在吉呷乡巨水村、吉尔同村下队推广种植6.67公顷,亩产为152千克。

### (二)蔬菜

20世纪90年代前,由于交通不便、运距远、存储困难,外地果蔬难以进入稻城市场,价格居高,

表 13 - 1 1991 ~ 2005 年稻城县主要粮食作物播面、产出情况表

单位:公顷、千克、吨

| 项目 | 年份       | 1991     | 1992   | 1993     | 1994  | 1995  | 1996  | 1997  | 1998     | 1999     | 2000   | 2001     | 2002   | 2003     | 2004   | 2005     |
|----|----------|----------|--------|----------|-------|-------|-------|-------|----------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|
|    |          | 播种<br>面积 | 151    | 168.27   | 153   | 152   | 154   | 155   | 159.67   | 153.07   | 148.33 | 194.33   | 146.67 | 142.87   | 146.67 | 146.67   |
| 小麦 | 单产       | 271      | 283    | 258      | 285   | 280   | 273   | 289   | 290      | 289      | —      | —        | —      | 289      | 289    | 289      |
|    | 总产       | 601      | 604    | 658      | 654   | 639   | 631   | 671   | 694      | 663      | 637    | 628      | 631    | 619      | 636    | 635      |
|    | 播种<br>面积 | 200.47   | 205    | 204.4    | 210   | 211   | 210   | 211   | 213.27   | 214      | 208.87 | 212.27   | 209.27 | 199.8    | 193.33 | 196.67   |
| 青稞 | 单产       | 313      | 310    | 315      | 317   | 315   | 315   | 318   | 315      | 310      | —      | —        | —      | 308      | 308    | 308      |
|    | 总产       | 942      | 953    | 967      | 998   | 967   | 993   | 1 005 | 1 001    | 996      | 957    | 970      | 959    | 922      | 894    | 909      |
|    | 播种<br>面积 | 310.6    | 320    | 322.47   | 315   | 317   | 318   | 321   | 201.6    | 333.6    | 327.67 | 332.2    | 329.73 | 329.73   | 331    | 331.67   |
| 玉米 | 单产       | 251      | 238    | 231      | 236   | 239   | 243   | 245   | 212      | 212      | —      | —        | —      | 224      | 218    | 221      |
|    | 总产       | 1 169    | 1 143  | 1 115    | 1 114 | 1 138 | 1 161 | 1 181 | 641      | 1 061    | 1 041  | 1 116    | 1 104  | 1 106    | 1 083  | 1 097    |
|    | 播种<br>面积 | 2 023.33 | 2 046  | 2 016.27 | 2 021 | 2 023 | 2 038 | 2 038 | 2 034.93 | 2 039.53 | 1 926  | 1 932.73 | —      | 2 000.47 | 2 046  | 2 047.33 |
| 青稞 | 单产       | 158      | 140    | 167      | 171   | 185   | 181   | 180   | 181      | 166      | —      | —        | —      | 143      | 164    | 165      |
|    | 总产       | 4 800    | 4 299  | 5 063    | 5 191 | 5 621 | 5 546 | 5 492 | 5 521    | 5 069    | 4 882  | 4 923    | —      | 4 282    | 5 047  | 5 067    |
|    | 播种<br>面积 | 125.4    | 121.07 | 112.47   | 114   | 116   | 116   | 116   | 119.07   | 107.07   | 108.07 | 109.4    | 120.07 | 67.53    | 68.2   | 69.33    |
| 小麦 | 单产       | 147      | 146    | 143      | 156   | 152   | 156   | 154   | 143      | 115      | —      | —        | —      | 121      | 135    | 127      |
|    | 总产       | 276      | 265    | 241      | 266   | 265   | 266   | 268   | 255      | 185      | 186    | 193      | 254    | 123      | 138    | 132      |
|    | 播种<br>面积 | 276      | 265    | 241      | 266   | 265   | 266   | 268   | 255      | 185      | 186    | 193      | 254    | 123      | 138    | 132      |

注:表中内容由县农牧科技局提供。



干部群众的一日三餐多以腌腊制品或偶猎、偶渔辅食。机关干部为改善生活质量,大多在房前屋后辟地种菜,种类主要以被称为高原“三大名菜”的萝卜、马铃薯、莲花白为主,并少量种植莴笋、花菜、小葱、大小白菜等。而农牧民普遍缺乏种植技术,同时受生活习惯影响,极少种植。20世纪90年代后,经试种,发现部分原产内地的菜蔬在本县也能出产,加之市场需求旺盛,全县菜蔬种植迅速发展。此间,部分外地种植户(时以中江、遂宁和川东人居多)在县城所在地金珠镇和贡岭片区的日瓦乡以1000元/亩·年左右的价格向农牧民转包土地搞蔬菜规模化种植,农业结构得到调整,效益提升,农民土地得以流转,承包人实现增收,市场供应日渐丰富。到2000年,全县蔬菜规模种植4公顷,2001年发展到8.53公顷。至2002年,全县大棚蔬菜达6.01公顷,地膜蔬菜4.66公顷。同期,县农牧科技部门建成高海拔温室蔬菜科技示范园0.4公顷。2005年,全县蔬菜种植面积达29.2公顷,年产量470吨左右,占据本县市场份额的1/5。

### (三)干林果

境内各地因气候、光热、水资源等条件各异,干林果出产不一。东义片区各卡、吉呷、俄牙同三乡和贡岭片区的日瓦、蒙自两乡以及稻坝片区巨龙地等为县内干林果的主要产区,其他地区鲜有出产。20世纪90年代中期开始,稻城县将农区优质干果、小水果基地建设作为富民措施,加紧在东义片区各地以及蒙自、日瓦、巨龙等乡发展核桃、板栗等经济林木。此间,县内各区、乡粮油副食及其他日用品供应相对短缺,每到果熟季节,常有外地商贩整车贩运群众急需的大米等物资前往兑换核桃、雪山大豆、中药材和盐渍松茸等,当地农副产品得以及时外输,群众不出本乡本村即可换取急需商品,搞活了市场,一定程度调动起农民发展经济林果业的积极性,促进了农村经济的多元化发展。

### (四)大麻

1991~2002年,全县累计种植大麻55.2公顷。其中,2000年种植面积达到16.13公顷。单产最低年份58千克,最高年份167千克。2005年,麻类总产量为4吨。

### (五)元根

为县内一熟地区常见轮作物之一,同时又是两熟地区的晚秋作物,主要作牲口饲料,也可作蔬菜,但很少食用。因其价值受限,种植面积逐年减少。

## 三、土特产

北部稻坝片区出产虫草、松茸、贝母、知母、鹿茸、麝香、熊胆、黄芪、黄芩、雪莲花等名贵中药材和土特产品。巨龙乡盛产苹果、梨、核桃等,以“金冠”苹果著称,是稻城的“苹果之乡”,同时也是县内最大的松茸产地。虫草和松茸各乡均有出产,其中虫草以邓坡产量为最,巨龙出产松茸最多。中部贡岭片区盛产虫草、贝母、知母、鹿茸、麝香、黄芩、黄芪、黄连、松茸等。南部东义地区雨量充沛,气候温和,适宜农作物生长,林果业相对发达,盛产核桃、苹果、梨、花椒、白蜡、生漆、藏胡椒、酸梅、皱皮柑、杏等。

## 第四节 农业机械

### 一、机构与职能

#### (一)稻城县农机局

2005年,县农机局设农机监理所、办公室,设农机技术服务中心。