

在加强保护的同时,积极申报“中国白马鸡之乡”和上报《四川海子山自然保护区兴伊错湿地及白唇鹿监测站建设项目书》等,于 2002 年设立所冲、马武、贡巴三个县级湿地资源及鸟类自然保护区。

## 第四节 退耕还林(草)与天然林保护

### 一、退耕还林(草)

1999 年 10 月,稻城启动退耕还林(草)工程,停止天然森林采伐。同期启动农村小水电项目建设,实施以电代柴、以电代煤工程。为确保“退得下,还得上,粮到位”,保证工作质量和农民利益不受损害,在做好钱、粮兑现的同时,组织开展退耕还林(草)工程检查验收,严把质量关,做到成活一片,兑现一片,防止复耕、间种现象发生。至 2005 年,全县累计开展人工造林(更新)4214.47 公顷,平均成活率达 88%。封山育林 12 371.8 公顷,飞播造林 1914.53 公顷,森林抚育 5925 公顷。累计实施退耕还林 0.31 万公顷。其中退耕 0.23 万公顷,“退一还二”荒山造林 0.08 万公顷,还林种类 12 种;发放草种 4000 千克,退耕还草 43.03 公顷,两项共向农户兑付补助粮 260 余万千克,兑付医教、粮食和种苗补贴 4210 万元。

退耕还林(草)工程实施后,全县森林覆盖率由“九五”期末的 19% 提高到 2005 年的 26.1%,递增 7.1 个百分点。

表 14-1

2001~2005 年稻城县实施退耕还林(草)工程情况表

| 项目<br>年份 | 累计完成<br>(公顷) | 医教补贴<br>(万元) | 粮食补贴<br>(万元) | 种苗补贴<br>(万元) | 合 计<br>(万元) |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 2001     | 500          | 16           | 240          | 40           | 296         |
| 2002     | 1 900        | 58           | 870          | 105          | 1 033       |
| 2003     | 2 300        | 68           | 1 020        | 25           | 1 113       |
| 2004     | 2 300        | 68           | 816          | -            | 884         |
| 2005     | 2 300        | 68           | 816          | -            | 884         |
| 总计       | 9 300        | 278          | 3 762        | 170          | 4 210       |

注:1. 表中内容数据由县林业局提供;2. 医教补贴标准 20 元/亩,粮食补贴标准 300 元/亩,种苗补贴标准 50 元/亩。

### 二、天然林保护

1998 年 9 月 1 日,县委、政府下发《实施天然林资源保护工程,全面停止天然林采伐的紧急通知》。要求:从即日起,全面停止各类天然林资源采伐,关闭以天然林木为原料的木材加工厂和县内木材交易市场,禁止任何单位和个人进山采伐采购木材,实行封山封路;撤销县林业局下属劳动服务公司、木材经销公司、旋木加工厂和林业车队等机构,所属 259 名职工安置到“天保”工程管护岗位工作,工资待遇参照事业人员执行。

表 14-2

1998~2005 年稻城县实施“天保”工程公益林建设情况表

单位:公顷

| 项目<br>年份 | 人工造林      | 封山育林       | 飞播造林      | 森林抚育  |
|----------|-----------|------------|-----------|-------|
| 1998     | 768       | 5 239      | —         | 1 986 |
| 1999     | 909. 1    | 4 858      | —         | 1 998 |
| 2000     | 882. 1    | 236        | —         | 1 093 |
| 2001     | 410       | 460        | 468       | 848   |
| 2002     | 432       | 267        | 726. 67   | —     |
| 2003     | 413. 33   | 353. 33    | 720       | —     |
| 2004     | 401. 38   | 274. 56    | —         | —     |
| 2005     | —         | 684        | —         | —     |
| 合 计      | 4 214. 91 | 12 371. 89 | 1 914. 67 | 5 925 |

注:表中内容数据由县林业局提供。



## 第二章 水 利

### 第一节 机构与职能

#### 一、稻城县水利局

稻城县水利局原为稻城县水利电力局。2001 年机构改革更名为稻城县水利局,设办公室(含财会、统计工作职责)和农电水利水政资源股(挂县水土保持委员会办公室、县防汛指挥部办公室和水政监察大队牌子)。

#### 二、职能

负责全县水利行政、农牧区小水电建设,主管电网管理、农网管理、电气化建设和渔业行政。贯彻落实相关法律、法规,研究拟定并组织实施适合本县情况的水利、农牧区小水电建设、电网管理、电气化建设和渔业工作方针、政策和规章制度和计划、规划等。管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水),指导全县水文工作并主管全县水产渔业工作。指导、监督全城乡水资源综合治理、开发利用及保护工作。主管县管河道、湖泊、河口滩涂及其岸线的综合治理与开发。负责组织、指导全县水土保持和农村水利工作。对全县水利工程建设进行行业管理,受政府委托协调处理部门间或跨地区的水事和渔事纠纷。组织全县水利、农电、农网、水产行业方面的科学研究和教育,推进行业技术革新。指导全县水利行业供水、水电、水产及多种经营工作,监督管理水利行业国有资产。承担县政府防汛指挥部的日常工作。

### 第二节 水土治理

#### 一、水土流失

稻城水土流失较为严重,全县水土流失面积 18.3 万公顷,占面积的 25%。年土壤侵蚀总量为 822.9 万吨,侵蚀模数为 4500 吨/平方千米·年,相当于冲走厚 30 厘米的土地 0.13 万公顷,损失有机质 1006 万吨,全氮 1 万吨,全磷 0.5 万吨,全钾 8 万吨。

2002 年,据四川省最新遥感技术土壤侵蚀情况统计,稻城县分布的水土流失类型主要有水力侵蚀和冻融侵蚀两种,人为因素占一定比例。水力侵蚀主要分布在稻城河、赤土河和东义河流域。其中,稻城河流域水力侵重点分布在稻城河两岸及支流——傍河两岸 10 千米以内,赤土河流域重点分布在赤土河两岸及俄初河两岸 10 千米以内;冰融侵蚀主要分布在各流域的分水岭地带,一般