



# 第一章 机构与规划

## 第一节 机构

1997年以前,县设县城建设环保局负责城乡建设及环保工作。1997年7月,县城建设环保局与县国土局合并,改名丹巴县城建国土局(挂环境保护局牌子)。2001年,丹巴县城建国土局更名为丹巴县建设国土资源局。2002年,在机构改革中,领导职数设1正3副,内设机构:办公室、城乡规划和建设管理股、建筑管理股、住宅与房地产业股、土地管理规划股、矿产资源管理办公室(挂地质环境股牌子),环境保护办公室,政策法规监察股共8股室,行政编制12名,行政工人编制2名。2005年,丹巴县建设国土资源局更名为丹巴县规划和建设国土资源局,主管全县土地资源、矿产资源,负责城乡规划建设 and 主管环境保护工作。1989~1997年7月,县城建设环保局历任局长:泽里贡布、刘兴林、姜初格西、阿让;副局长:阿让、吴长林、程丛文。1997年7月~2005年,县规划和建设国土资源局历任局长:吴长林、甲布周他;副局长:程丛文、甲布周他、何春荣、王平、柴良瑶。

## 第二节 规划

### 一、县城规划

1989年9月,聘请攀枝花市规划设计院设计完成《丹巴县城总体规划》方案,方案分总体规划、道路规划、县城给水排水规划、绿地用地规划共四项,确定丹巴县城市规划区面积1.96平方千米,用地面积126.88公顷;四至界线为:北面为原云母矿机修车间,西北方为丹林医院、西面为防疫站、东北面顺小金河到县物资炸药库,东南为水文站,南面靠白岷山至气象站。1990年2月25日,《丹巴县城总体规划》由县政府提交县六届人大常委会第十八次会议审议并通过。1993年5月,经第八届人大常委会第二次会议通过,局部调整《丹巴县城总体规划》,将“安家拐拐”出街道宽度由原来的24~26米调整为14~18米。2003年,由四川省城乡规划设计院对丹巴县城总体规划进行修编和控制性详规编制。新规划按30年的规划年限向四周作了拓展,将1989年制定的1.96平方千米的规划区面积扩展至2.8平方千米,四至界限为:北西顺大金河至四〇二地质队;西北方顺革什扎河到赵家磨房;西南方顺东谷河到水子乡大马沟;东北面顺小金河至干磨子;东南面顺大渡河至黄土坎,南面靠白岷山至气象局。根据经营城市发展方向和城市定位,将整个县城规划为政治中心、文化中心、

商贸区、嘉绒风情居民小区、住宅小区、旅游服务区六个片区。2004年,通过四川省建设厅专家组评审同意按丹巴县城总体规划修编和控制性详规进行实施。

## 二、市政规划

1991年7月,州建委派员预测县城地震灾害情况;同年8~10月,县城建局编制完成《丹巴县城抗震防灾规划》,区域规划面积为1.96平方千米。1992年,《丹巴县城抗震规划》通过州抗震办组织专家评审并通过;同年4月,县城建局与中科院、水利部成都山地灾害与环境研究所、县水电局共同编制完成《丹巴县城山地灾害及其防治规划报告》,报告系统的对县城泥石流、滑坡、岩崩等各种地质灾害进行考察、测量和室内资料分析,为保护县城,促进建设提供重要科学依据。1993年,丹巴县城区五条沟遭受特大泥石流灾害,县城建局会同四川省地矿局水文队对五条泥石流沟进行勘察、设计,确定应急治理方案,并经省地矿局组织专家评审通过。1998年,编制完成《县城供改、扩建工程》、《城市道路改造》、《城市防洪堤改造》、《垃圾处理场》等4个项目;同年4月,4个项目通过省建委专家初评;9月,《县城供水改、扩建工程》及《垃圾处理场》方案经省建委评审通过,同意两项设计投资1660万元。

## 三、其他规划

1994年6月30日,向州建委推荐上报革什扎乡为全县试点集镇,并完成前期准备工作。2005年,实施了巴旺乡格呷新村和岳扎乡岳扎坝村新村移民规划。



## 第二章 县城建设

### 第一节 市政建设

1989年,成立丹巴县自来水公司,新建丹巴县自来水厂,水厂供水能力为1 000吨/天;是年,完成县城公路沙子坝段商业局大门至城镇长127米的混凝土路面铺筑工程。1990年,全面完成丹巴县自来水厂建设,是年12月,县城给水工程竣工并投入使用,总投资85万元,日供水能力为1 000吨,县城大部分地区用上自来水。1991年,加强城市环卫投入,改善设备。是年5月,购进130型垃圾车一部,垃圾桶60个,结束县城垃圾人工清运状况;不断扩大清扫范围,增设垃圾点,完善责任制,城市环卫逐步改善。6月28日,县城遭受特大洪灾,城区供水设施、防洪堤、城区公路及部分房屋严重受损。9月,投资1.2万元,维修加固因洪灾冲毁的河堤堡坎和城区堡坎30米。投资0.65万元,加宽铺筑混凝土街面4处。完成自来水厂取水源头改造工程,补漏管道10余处,改造城区主输水管道800米,投资7.12万元。1993~1994年,完成全长176米的沙子坝至武装部道路拓宽改造工程。1995年元月,改造市政消防安全设施,新增设8个消防点,达到县城规划要求;6月,投资3.6万元安装铺设丹巴大桥至县木材加工厂主输水管道500米,解决该区供水问题;9月,投资0.25万元,完成县城后山公路招待所至干桥沟150米长水泥路面铺筑工程;是年,完成全长163米的干桥沟防洪堡坎应急治理工程。1996年6月,改造沙子坝公用厕所。1997年,实施二台子沟泥石流治理工程、干桥沟尾部出口治理工程、干桥沟和沿河公路栏杆等工程,市政基础设施进一步完善。1998年,完成了西河桥沟、百岩沟、二台子沟的排导槽防洪堡坎工程;是年7月中旬,全县遭受特大洪灾及泥石流灾害,县城大理石厂门市至车站250米防洪堤多处沉降,裂缝最大沉降值33毫米,裂缝长度38.7米,部分地段濒临垮塌;城区自来水主输水管防护堡坎被冲毁200米。2001年,全面完成自来水厂建设。2002年,完成西河桥沟、白岩沟排导槽防洪堡坎工程。2003年,完成垃圾处理场基础设施建设。2004年4月,启动占地面积15亩、集体育休闲广场、演艺中心、停车场、陈列室等为一体的丹巴县休闲娱乐文化广场建设;完成全长264米的团结街道路改造;完成西河桥北桥头115米的河堤堡坎,增加县城绿化面积2 480平方米。

### 第二节 旧城改造

2003年,全面推进经营城市工作,修建了全长300米、宽8米的商业步行街;实施了自来