



第二章 县城建设

第一节 市政建设

1989年,成立丹巴县自来水公司,新建丹巴县自来水厂,水厂供水能力为1 000吨/天;是年,完成县城公路沙子坝段商业局大门至城镇长127米的混凝土路面铺筑工程。1990年,全面完成丹巴县自来水厂建设,是年12月,县城给水工程竣工并投入使用,总投资85万元,日供水能力为1 000吨,县城大部分地区用上自来水。1991年,加强城市环卫投入,改善设备。是年5月,购进130型垃圾车一部,垃圾桶60个,结束县城垃圾人工清运状况;不断扩大清扫范围,增设垃圾点,完善责任制,城市环卫逐步改善。6月28日,县城遭受特大洪灾,城区供水设施、防洪堤、城区公路及部分房屋严重受损。9月,投资1.2万元,维修加固因洪灾冲毁的河堤堡坎和城区堡坎30米。投资0.65万元,加宽铺筑混凝土街面4处。完成自来水厂取水源头改造工程,补漏管道10余处,改造城区主输水管道800米,投资7.12万元。1993~1994年,完成全长176米的沙子坝至武装部道路拓宽改造工程。1995年元月,改造市政消防安全设施,新增设8个消防点,达到县城规划要求;6月,投资3.6万元安装铺设丹巴大桥至县木材加工厂主输水管道500米,解决该区供水问题;9月,投资0.25万元,完成县城后山公路招待所至干桥沟150米长水泥路面铺筑工程;是年,完成全长163米的干桥沟防洪堡坎应急治理工程。1996年6月,改造沙子坝公用厕所。1997年,实施二台子沟泥石流治理工程、干桥沟尾部出口治理工程、干桥沟和沿河公路栏杆等工程,市政基础设施进一步完善。1998年,完成了西河桥沟、百岩沟、二台子沟的排导槽防洪堡坎工程;是年7月中旬,全县遭受特大洪灾及泥石流灾害,县城大理石厂门市至车站250米防洪堤多处沉降,裂缝最大沉降值33毫米,裂缝长度38.7米,部分地段濒临垮塌;城区自来水主输水管防护堡坎被冲毁200米。2001年,全面完成自来水厂建设。2002年,完成西河桥沟、白岩沟排导槽防洪堡坎工程。2003年,完成垃圾处理场基础设施建设。2004年4月,启动占地面积15亩、集体育休闲广场、演艺中心、停车场、陈列室等为一体的丹巴县休闲娱乐文化广场建设;完成全长264米的团结街道路改造;完成西河桥北桥头115米的河堤堡坎,增加县城绿化面积2 480平方米。

第二节 旧城改造

2003年,全面推进经营城市工作,修建了全长300米、宽8米的商业步行街;实施了自来

水配水管网改造工程,完成过境街道道路建设 1 380 米,完成 1.5 万余平方米的商品房建设;全面完成县城临街建筑“穿衣戴帽”工程,面积为 5 982 平方米;完成危旧房屋拆迁 5 757.38 平方米,涉及单位 58 个,私房 38 户。2004 年,完成危旧房屋拆迁 6 787.46 平方米,涉及单位 14 个、私房 31 户;同年,实施城市“亮化工程”,完成西河桥至沙子坝步行街的路灯安装工程。



第三章 建筑业管理

第一节 建筑设计

1990~2005年,共完成房屋建筑工程设计337个,建筑面积373 967.83平方米。每年工程设计在10个以上,建筑面积最低为9 865平方米;其中,1992年和2004年为最多年份,分别完成房屋建筑设计72个1万平方米、88个3.7476万平方米。

第二节 建筑工程管理

1990年5月,县城建局下发《关于对全县基本建设加强管理的通知》,加强建筑工程质量监督;9月,对城市规划区内的建筑工程按照《城市规划法》的要求实行“一书两证”(建设工程选址意见书,建设用地规划许可证,建设工程规划许可证)制度。1995年元月起,执行建设工程概算人员资格证管理办法,实行持证上岗,加强工程概算、结算、标底编审的监督检查,维护工程建设双方的合法权益。1996年3月,成立丹巴县工程招投标领导小组,进一步规范工程招投标制度;认真开展建设市场整顿和建设项目执法监察工作,推进工程项目报建制度。1997年,全县新开工程7个,实行报建7个,报建率达100%;实行招投标6个,其中:定向议标工程2个,公开招标4个,总建筑面积4 728平方米,总投资504.3万元,工程受监率100%。1998年,工程招投标率、质量覆盖率、报建率、竣工工程合格率均达到100%。建立完善建筑工程质量和监督档案。1999年,实行工程监督人员持证上岗监督制度;购置摄像机、电视机、放像机,质量验收评定采取放录像的全新方式,使验收评定跨上新台阶,质量覆盖率达100%。进一步完善招投标、报建管理制度,在招投标中,严格执行评委持证上岗制度,评标中推行记名打分办法,增加招投标工作透明度和公正性。严把建筑材料质量关,从地方建材砌体用砖入手,严格控制不合格产品进入施工现场。2000年,严格执行《建筑工程质量安全大检查条例》,建立质量监督日志和监督台账。开展工程质量安全大检查两次,完成质量监督项目22个(含跨年度工程8个),在建工程受监率100%;竣工验收工程7个,总面积为839.39平方米,其中,优良工程1个,合格工程6个。加强工程造价管理,在7个核算项目中,审增工程项目2个,审增资金23 486.56元;审减工程项目5个,审减267 576.86元。同年,县城建局会同技术监督局联合下发《关于建筑工程用砖的通知》,鼓励生产企业引进技术生产机制砖。2001年,加大从源头治理力度,实施全过程、全方位工程质量监督。受监质量安全工程在建项目15个(其中跨年度工程10个),建筑面积36 456.86平方米,总投