



二、雷击灾害的防御

(一)科学安装避雷装置。凡高层建筑、工业烟囱、水塔、物资仓库、易燃化工企业、油库、供变电设备等重要建筑设施都必须按照有关的防雷技术规范安装相应的避雷针、避雷带等避雷装置,以防雷击,避免损失。程控电话、广播通讯设备、电视卫星接收设备、计算机网络系统、安全报警系统等电器电子设备应按避雷要求安装避雷器。

(二)积极开展避雷装置检测。

(三)雷电到来时的紧急避雷措施。

三、连阴雨灾害的防御

(一)研究掌握连阴雨天气规律。

(二)培育壮苗。

(三)加强田间管理。

(四)抢收抢晒。

四、洪涝灾害的防御

(一)绿化造林。

(二)加强防洪能力建设。

(三)加强暴雨来临前的防御措施。

(四)借助高地避洪避险。

第六节 气象灾害事例

一、1991年7月15日的一场暴雨,日降雨量达31.1毫米,造成乡城—得荣(简称乡得)、伏龙桥—得荣(简称二得)公路中断20余天,作物受灾540亩。

二、1992年5~6月降水偏少,出现严重干旱,全县受灾面积达12835亩,死亡牲畜1500头(只);9月干旱少雨,造成松茸几乎绝收。

三、1993年5~7月干旱少雨,造成严重干旱,全县受灾面积达3720亩,占播种面积16%。8月7日的一场暴雨,日降雨量达38.2毫米,所引起的洪水和泥石流等造成全县受灾2488.59亩,冲毁水渠52条,41.446千米,水塘8口,二得公路中断5天;8月15日,松麦、斯闸、茨巫遭受大风、冰雹袭击,农作物受灾面积2000.7亩,部分地区颗粒无收。

四、1994年3月24日~7月下旬,出现了严重的春夏连旱,其中3月24日~5月27日共65天,降水量仅0.1毫米,全县受灾面积达14200亩。8月22~24日的暴雨致使200余亩农作物受灾。9月5日开始出现严重的秋旱,持续30余天,降水量仅1毫米,牧草干枯,死亡牲畜1566头(只)。

五、1995年6月9日,县城出现泥石流灾害,冲毁鱼根电站水渠,致使县城停电一周。7月19日暴雨冲毁二得公路几十处,交通受阻一周。

六、1996年8月11~13日,发生严重泥石流灾害,造成1500亩农作物受灾,电厂水渠塌方,停电5天,二得公路受阻5天。同月16~17日,暴雨天气造成二得公路再次受阻3天,乡得公路受阻12天。

七、1998年6月15~20日,发生暴雨、冰雹和泥石流灾害,农作物受灾面积2255.3亩,冲毁水塘、道路等造成直接经济损失57万元。7月15~16日的暴雨冲毁道路10余处。造成乡得公路、二得公路中断4天。8月29日~9月4日,由于定曲河上连续暴雨,定曲河水位猛涨,造成县城及沿河公路堡坎塌方,冲毁河堤、电站堡坎,交通中断34天,直接经济损失3268.5万元。

八、1999年5~6月出现严重夏旱,全县农作物受灾面积达14000亩。

九、2003年6月下旬~7月中旬、7月下旬~8月中旬,出现严重夏、伏旱过程,全县大春作物受灾面积达18000亩,粮食减产300余吨。

十、2005年6月14~15日,白松乡发生泥石流灾害,冲毁公路6.8千米,直接经济损失6.8万元。8月10~11日的暴雨引发严重泥石流灾害,冲毁冻谷、鱼根电站水渠、河堤、公路及沿河农田,直接经济损失达268万元。

卫生医药篇

