

1987~1988年,在流行区(古学乡的毕拥村、松麦镇的布洼村、冉绒村)普查了该病,男、女患病率分别在4.90%和17.00%,平均患病率为10.95%;经过五年的(服用碘油丸)防治,于1992年再次对该病区进行调查,其患病率下降到3.57%,但仍然是女性患病率高于男性,以弥漫型为主。

1999年,县防疫站又一次对毕拥村村民和古学乡中心校的8~10岁学生进行调查,该村村民中未见成人新患此病,8~10岁儿童43人中3人疑似I-II度甲状腺肿大,呈弥漫性,患病率为7.1%;对松麦镇的冉绒村、布洼村进行调查,发现2例成人(新病人)疑似II度甲状腺肿大,呈弥漫性,患病率为2.3%;启动碘盐监测,每年10个样品,分别对民贸公司、个体工商户所销售的食用盐进行抽样,定性监测。

2004年5月10~17日,县疾控中心对县城小、子庚乡中心校、古学乡中心校、奔都乡中心校、八日乡中心校、斯阐乡中心校、茨巫乡中心校、日龙乡中心校食用盐进行抽查,共检查学生家庭食用盐574份,经定性监测发现1份未加碘,触诊法检查574名学生,未发现甲状腺肿大。

2004年,成立食盐专销机构,对非碘盐进行专项整治。

2005年,在全县范围内广泛开展碘盐监测,在东、西、南、北、中五个方位共抽取250份样品,经州疾控中心协同监测,合格率为100%。

第四节 卫生执法监督

卫生部门贯彻执行国家的卫生法令(《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国执业医师法》等)、条例(《学校卫生管理条例》、《生活饮用水卫生管理条例》、《公共场所管理条例》、《突发公共卫生事件管理条例》、《化妆品卫生管理条例》等)对违反卫生法规并造成危害人身健康的事件有权进行严肃处理。主要对全县范围内的企业单位(国营、个体工商户凡是从事食品、副食品、食品添加剂生产、加工、运输、销售等相关单位)、事业单位(医疗机构、学校、幼儿园)和公共场所进行经常性卫生监督管理,颁发卫生许可证、对所有从业人员进行健康体检,颁发健康证,对患有忌疾症的人员进行调离。在监督检查中,常规检查和突击检查相结合,对查出的假冒伪劣产品、过期失效商品予以彻底没收、销毁。此外结合上级下达的专项整治活动,对部分商品进行突击性抽检监测。

一、食品卫生监督

1990年8月29日,得荣县政府食堂发生一起沙门氏菌严重污染卤肉中毒事故,113人发病,州卫生防疫站派出工作组协同处理本次事故,无一例死亡。

2002年10月29日,财政局食堂发生一起食用菌中毒事故,发病3人,经抢救无一例死亡。从此,县防疫站每年常规监测食品、副食品、饮料、餐饮业的碗筷、菜板等样品100个以上。当年全县共抽检10大类103个样品,经细菌培养、微生物监测,合格74个,合格率为71.0%。



二、学校卫生监督

1990年5月,县防疫站开展了部分中小學生生长发育及常见病调查工作,发病率分别为:视力低下26.%;龋齿49.1%;沙眼38.9%;鼻炎13.4%;甲状腺肿大9.6%。

2001年5月,县卫生防疫站开展了一次中、小学生常见病调查工作,发病率分别为:蛔虫感染率为15.88%;沙眼患病率为14.52%;贫血查出率为23.47%;龋齿1.36%;视力低下10.85%;营养不良11.5%;肥胖查出率2.17%。

2005年,县卫生执法监督所在学校食品卫生安全检查中对某中心校因卫生管理太差,造成严重安全隐患处以罚金500.00元,责令该校主要负责人写出书面检讨,并限期整改。同年对各乡中心校监督检查时,发现某乡中心校购进使用过期、变质大米约2.0吨予以没收、销毁。

三、消毒卫生监督

2002年,全年医院消毒监测2次,共计抽样40个,平均合格率为80%。

2004年上半年医院消毒质量结果:消毒剂6份,合格6份,合格率为100%;空气3份,合格2份,合格率为66.7%;物表6份,合格5份,合格率为83.3%;医务人员手册5份,合格4份,合格率为80.0%。

第四章 医保工作

第一节 县人民医院

一、机构

县人民医院前身系 1951 年建立的得荣县卫生院。1956 年,正式成立得荣县人民医院,当时仅有医务人员 13 人,占地 60 平方米。经过历届县委、政府、县卫生局领导的关心支持和几代医务人员的共同努力,不断的建设、改造、充实、扩编、壮大,科室设置更加合理、科学、规范。

表 20~4 县人民医院基本情况表

单位:人

年 份	编 制	职工总数					病 床	大 专	中 专
		总人数	副高级	中 级	初级及其他	工 勤			
1991	64	42	1	6	25	10	30	6	30
1992	无变化								
1993	无变化								
1994	无变化								
1995	64	42	3	10	23	6	40	6	30
1996	无变化								
1997	64	42	2	10	24	6	40	8	30
1998	64	38	2	11	20	5	40	8	30
1999	64	45	3	11	25	6	40	8	32
2000	无变化								
2001	64	38	2	11	21	4	40	8	28
2002	无变化								
2003	64	37	2	11	20	4	40	8	28
2004	64	35	2	12	17	4	40	9	26
2005	64	35	3	11	17	4	40	9	26